


ファイルご利用方法

本ファイルはVRシステムにより有効期限及び内容物が保護されております。以下の手順にてご利用下さい。

解凍されたフォルダには、以下の3つのファイルが入っております。

現在は、その内のひとつである、「ご利用方法.PDF」を御覧頂いております。




ツールの起動




実行ファイル（例 project.exe）をダブルクリックし、起動します。
アイコンは、赤い球体に黄色い矢印のファイルです。

ファイルご利用方法



ツールを起動いたしますと、上記画面が表示されます。
パスワードの取得ボタンを押下してください。



パスワード取得画面

パスワード取得画面のREADMEをご覧ください。

お名前、メールアドレスを入力し、「パスワード取得ボタン」を押下します。


しばらく致しますと、入力いただいたメールアドレスに、パスワードが届きます。

* ご利用のメールアドレスによっては、メールが届かない場合があります。

迷惑メールの設定をお確かめ頂き、以下のドメインからのメールが届くようメールサービスに設定をお試し下さい。

hihuun.me

承認パスワードの入力



メールで届いたパスワードを入力し、「データ実行ボタン」を押下します。

有効期限が切れましたら再度取得頂くことでご利用いただけます。(ツールによってはご利用いただけない場合があります)

* 「パスワードを取得」ボタンを再度押しますと、最初に取得したパスワードが初期化されますので、再度パスワードを取得する必要があります。

パスワードが届かない場合

お使いのメール、また個人の PC 環境によって届かない場合があります。

(特に OCN、Jcom、Yahoo、plala、Hotmail、nifty をお使いの方はご注意ください)

<メールの振り分けについて以下を参考になさってください>

<http://hihuun.me/s1/lc/huriwake.html>

その他、以下のドメインからのメールが届くよう、メールサービスの設定や迷惑メール設定をお確かめ下さい。

hihuun.me


その他、ウィルスチェッカーによっては、動作が阻害される場合が報告されています。

正しく動かない場合はウィルスチェッカーを一時停止してお試してください。

次回からの起動について

ダウンロードされた VR ファイルにより、インストールがされるものや、そのまま起動するものなど様々です。

ですが、次回の起動も最初と同じく、スタートボタンで起動します。



一度パスワードを取得されていれば、再取得する必要はありません。

パスワードが保存されていますので、そのまま起動いたします。

注：再度「パスワードを取得」ボタンを押しますと、パスワードが初期化され、再度取得を行う必要がございます。

以上がツールの利用方法です。

ソフトをご使用の前に

2ch 記事取得ソフト「2ch クリップ」を使用頂くために、必ずこちらに記載の環境を整えてください。

■ 動作環境

オペレーティングシステム：Windows VISTA(32bit 64bit)、 7 (32bit 64bit)

※ XP、8 でも動作が確認されておりますが、動作保証は致しません。

ブラウザ：インターネットエクスプローラ 8.0 以降

CPU：1.7GHz メモリ：1GB HDD：10GB 以上

ディスプレイ解像度：1024×768 以上

必要なソフト：マイクロソフト .Net Framework4.0

インターネット接続環境：必須（ブロードバンド推奨）

■ .Net Framework4.0 のインストール

このソフトウェアは、マイクロソフト社のプラットフォームを使用して作成しており、動作にはランタイム（実行用のソフトウェア）である .Net Framework4.0 が必要となります。

.Net Framework4.0 は下記のリンクから、ダウンロードしてください。

[Microsoft .netframework4.0 ダウンロードページ](#)

よくあるご質問一覧

■ ソフトウェアの解凍方法がわかりません

ソフトウェアは必ず解凍してからご使用ください。

解凍には Lhaca というソフトがお勧めです。

Lhaca のダウンロード先はこちらです。

<http://www.forest.impress.co.jp/library/software/pluslhaca/>

使用方法是 Lhaca のホームページをご覧ください。

■ ソフトウェアがあるフォルダの中のファイル等は移動してもよいでしょうか

ソフトウェアがあるフォルダ内のファイルは手動で追加、変更、削除等することはお控えください。異常動作の原因となります。

■ ソフトウェアが起動できません

起動時にエラーが出る場合、「インターネットに接続されているか」「.Net Framework4.0 がインストールされているか」をご確認下さい。

Microsoft .netframework4.0 ダウンロードページ

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=17851>

また、過去に.netframework4.0 をインストールしたにも関わらずエラーが出る場合には、.netframework4.0 を再インストールしてみてください。

■ ソフトウェアが正常に動作しません

お使いのウイルス対策ソフトが、ソフトウェアをブロックしていないかご確認ください。ブロックしている場合、「許可」設定をしてください。

使用されているウイルスソフトによって違いはあるかと思いますが、「アプリケーションの許可設定」などで検索していただくと、操作方法がおわかりになるかと思います。

■ Mac で使えますか

こちらのソフトウェアは推奨環境のウィンドウズ専用ソフトです。
マッキントッシュ、スマートフォン、携帯電話、サーバー上での使用はできません。VPS での動作も保証致しておりません。

■ ソフトウェアを動かしている間、パソコンの電源を切ってもよいですか

いけません。ソフトウェアを稼働している間はコンピュータの電源をつけておく必要があります。

ります。

■ ソフトが急に動かなくなりました。どうすればよいでしょうか？


外部環境の変化によりバージョンアップが必要になったと思われます。運営までご連絡下さい。

使用方法


このツールは、

2chスレッドから情報を引き出し、ブログ投稿をするツールです。


また、商品情報の記述やレビューを取得するかどうか也可以选择できます。




まず、ここにキーワードを改行区切りで入力します。入力したら、スレ収集ボタンをクリックします。




このようにスレッドがたくさん出てきます。記事にしたいスレッドをダブルクリックします。




このようにタイトルと記事本文が出てきますが、このスレッドはレスがほとんどついていません。これは、もう 1000 レスに達してしまい、倉庫に入ってしまったか、あるいはスレッドが込み合っていてアクセスしづらい状況にあるためです。このような場合は別スレッドをダブルクリックしましょう。




バーの部分をご覧いただくとわかるように、大量のコンテンツが抽出されています。




またこの際に、この部分に改行区切りで文字列をいれておくと、冒頭部分、および 100 レスに 1 件の割合で、文字列がランダムで挿入されます。アフィリエイトリンクなども挿入できます。またこのランダム挿入分は、



設定保存で保存することができます。またこのときに、




この部分に改行区切りで NG ワードを入れておくと、NG ワードが含まれるレスを除外できます。



文字数上限を設定しておく、記事の中身が指定文字数で止まるようになっています。


いずれも、設定保存ボタンで保存可能です。




ブログに投稿する際のタイトルと本文は、編集可能です。編集してプレビューボタンをクリックすると、



このように、投稿されるとどのように表示されるかを確認できます。編集が終わりましたら、




記事追加ボタンをクリックしてください。




このように、データベース部分に記事が追加されます。

不要になった記事を削除するには、



削除対象記事を選択状態にして、削除ボタンをクリックします。

スレッド一覧をクリアする場合は、



クリアボタンをクリックしてください。

こうして、記事を投稿したい分だけデータベースにストックしておきます。

次に、ブログへの投稿方法ですが、事前に設定ファイルを作成する必要があります。またその設定ファイルを作成するために、各ブログごとに下記の情報が必要なので、メモしておきましょう。

シーサーブログ

管理画面にログインしてブロッグ一覧がある画面でタイトルにポインタを合わせると



下のほうにこんな表示が出ます。id=の後の数字が、ブログ ID ですユーザー ID はログインする時のメールアドレスが ID になります。パスワードはログインする時のパスワードです。この3つをメモしておいてください。以下同じです。

サブライムブログ

シーサーブログと同様にブログ ID を調べます。ユーザー ID はログイン ID と同じ、パスワードはログインパスワードと同じです。

JUGEM

ユーザー ID、ブログ ID はログインする際の ID です。パスワードもログイン時のパスワードです。

ココログ

ログイン後、管理画面に入りましたら、シーサーブログの場合と同じように、タイトルにマウスポインタを合わせます。その数字がブログ ID です。ユーザー ID はログイン時の ID です。パスワードはログインする時のパスワードです。

FC2 ブログ

ユーザー ID、ブログ ID はログインする際の ID です。パスワードもログイン時のパスワードです。まれにログイン ID ではなく、登録時のメールアドレスがユーザー ID、ブログ ID となる場合があります。エラーが出た場合、メールアドレスのほうでためしてください。

D T I

ブログ ID は、ユーザー ID と同じです。パスワードはログインパスワードと同じです。

So-Net



ブログログイン後、右上の設定をクリック。下の方に

AtomAPI/XML-RPC/アプリ

ID ?	<input type="text"/>
パスワード ?	<input type="password"/> <input type="button" value="パスワードを発行する"/>

このような項目がありますので、パスワードを発行するをクリックします。

こちらで表示されるIDがブログID、ユーザーIDとなり、表示されるパスワードがパスワードとなります。

goo

管理画面にログイン後、左下の方に

設定

- ブログ設定
- ユーザー設定
- 外部サービス連携 **NEW**

このような項目がありますので、外部サービス連携をクリックします。次の画面で表示される

☒ XML-RPCを利用した各種サービス連携

サービス連携機能の使用	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない ※Photomemo(フォトメモ)にアップした写真を自動投稿させたい場合は、 こちらのヘルプ ※Eye-Fiを使用してデジタルカメラで撮った写真を自動的にアップロードしたい場合は
パスワード	<input type="password"/> ※16文字以内、半角英数小文字、記号(0~9, a~z, "-", "_")のみ ※goo IDのログインパスワードとは異なります ※パスワードは何度でも変更する事ができます(詳しくはこちらをご参照ください)

ここで、パスワードを設定します。ブログID、ユーザーIDはログインIDと同じです。

MT（ムーバブルタイプ）の設定

MT では、無料ブログと異なり特殊な情報が必要です。まず MT の管理画面に入ってください。




The image shows the MovableType login interface. At the top is the MovableType logo, which consists of a blue wrench icon followed by the text "movabletype™". Below the logo are two input fields: the first is labeled "ユーザー名" (Username) and the second is labeled "パスワード" (Password). Under the password field is a checkbox labeled "ログイン情報を記憶する" (Remember login information). At the bottom left is a blue button labeled "サインイン" (Sign in). To the right of the button is a link labeled "パスワードをお忘れですか?" (Forgot your password?).

管理画面に入ると、ブログの一覧表が出てきますので、自動投稿させたいブログタイトルにマウスポインタを合わせてください。



ポインタを合わせると、ステータスバーに表示される数字



「d=●●」の部分です。(Seesaa ブログと同じです。)これがブログ ID です(この場合は「1」)。

では次に、ユーザー ID です。ユーザー ID は、最初に MT の管理画面に入るためのログイン ID のことです。下の画像の赤枠に入れるものですね。

The image shows the Movabletype login interface. At the top is the Movabletype logo. Below it are two input fields: the first is labeled 'ユーザー名' (Username) and is highlighted with a red rectangular border; the second is labeled 'パスワード' (Password). Below the password field is a checkbox labeled 'ログイン情報を記憶する' (Remember login information). At the bottom left is a blue button labeled 'サインイン' (Sign in), and at the bottom right is a link labeled 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?).

注意が必要なのが、パスワードです。MT にログインする時に使うパスワードではありません。「サービスパスワード」というものを使用します。それではそのサービスパスワードの調べ方を説明します。まずは、MT にログインし、先ほどの管理画面を開きます。

すると右上の所にユーザー × × × という項目がありますので、それをクリックします。



わかりにくいところがありますがこれです。ここをクリックすると、「ユーザー情報の編集」という画面にかわります。そこを下の方にスクロールしていくと、

Webサービスパスワード [内容を表示](#)

このような表示があります。これが、投稿に必要なパスワードになります。隣にある「内容を表示」をクリックすると、その数字を確認することができますので控えておいてください。

ワードプレスの設定

ユーザー ID、パスワードはワードプレスにログインするときのものです。ブログ ID はユーザー ID とおなじです。

ブログ ID などをとったら設定ファイルの作成をしましょう。エクセルを開きます。そこに必要なデータを入力します。各列に入力する項目は、次のようになります。

A 列: 投稿先ブログのエンドポイント

Seesaa の場合

<http://blog.seesaa.jp/rpc>

サブライムの場合

<http://sublimeblog.jp/rpc>

ココログの場合

<http://app.f.cocolog-nifty.com/t/api>

Goo の場合

<http://blog.goo.ne.jp/xmlrpc.php>

DTIの場合

<http://blog.dtiblog.com/xmlrpc.php>

FC2 の場合

<http://blog.fc2.com/xmlrpc.php>

JUGEM の場合

<http://×××.jugem.jp/admin/xmlrpc.php>

×××の部分は取得したサブドメインを入れます

So-net の場合

http://blog.so-net.ne.jp/_rpc

NetLaputaの場合

<http://blog.netlaputa.ne.jp/rpc/mt-xmlrpc.cgi>

MT の場合

MT をインストールしたフォルダの URL + /mt-xmlrpc.cgi

例 <http://www.example.com/mt/mt-xmlrpc.cgi>

ワードプレスの場合

ワードプレスをインストールしたフォルダの URL + /xmlrpc.php

例 <http://www.example.com/wp/xmlrpc.php>

B 列: ブログ ID

C 列: ユーザー ID

D 列: パスワード

これを、自動投稿したい数だけ行を作っていきます。たとえばこんな感じです。

	A	B	C	D
1	http://app.f.cocolog-nifty.com/t/api	ブログID	ユーザーID	パスワード
2	http://blog.goo.ne.jp/xmlrpc.php	ブログID	ユーザーID	パスワード
3	http://blog.dtiblog.com/xmlrpc.php	ブログID	ユーザーID	パスワード

これをメモ帳にコピーペーストして、「set.txt」というファイル名で保存します。保存した設定ファイルは、ツールがあるフォルダ内にある「dat」というフォルダの中に入れておいてください。

上記のようにブログを3つ設定した場合、

1 目目のブログに、データベースの 1 目目の記事

2 目目のブログに、データベースの 2 目目の記事

3 目目のブログに、データベースの 3 目目の記事

1 目目のブログに、データベースの 4 目目の記事

2 目目のブログに、データベースの 5 目目の記事

...

と、巡回して投稿していきます。

なので、1つのブログに1時間にひとつ記事を投稿したい場合は、投稿間隔を20分に設定するようにしましょう。

設定が終わったら、自動投稿ボタンを押してください。自動で投稿されます。

説明は以上です。


以下からは、当ソフト(VR ファイル) をビジネスに活かしたいとお考えの方のみ、
ご覧ください。

特に、お考えのビジネスに、リストが必要であるとされる方は VR ファイルを有効にご活用頂けます。

(自社販売、アフィリエイト、メルマガ発行を行う方など)

VR ファイルには、**再配布することで、あなたがリストを得られる機能**が付いています。
作成方法などは、開いた画面に説明書のリンクがありますので割愛いたしますが

あなたがリストを必要としているならば、以下のボタンを押下してください。
ダウンロードした VR ファイルを、**あなた専用の再配布できる形で生成**します。



詳しい作成方法は、開いた画面に作成方法のリンクがございます。

現在、様々なマーケティング方法が紹介され、ノウハウや塾なども見受けられます。

その中でもメルマガを使った方法（リストマーケティング）は、最も強力な方法のひとつです。

リストというと聞こえが悪いですが、メルマガの読者、見込み客といえはよろしいでしょうか。

どの様な販売方法を提唱しようとも、必ずといって良いほど、メールでの販売や紹介が行われます。

強力な marketer から、よく億を稼ぐなど、メールが届くと思いますが、
彼らは、大量のリストを持ち、商品の紹介を行い、売上げを上げています。

もしあなたが、大量のリストを手に入れる力を手にしたら、いかがでしょうか。

そこで、ご案内しますのは、「リストを無料で集める、プロジェクト六式」です。
VR ファイルは様々存在しますが、もしあなたがダウンロードしたファイルが
プロジェクト六式であればラッキーです。
すでに、無料でリストを得られる、実績あるファイルを手に入れたことになります。

もし、違う VR ファイルをダウンロードされた方は以下からダウンロード頂けます。

<http://hihuun.me/s1/lc/6siki.html>

バイラル効果を生み出す強力なツールの開発により発足したプロジェクトで、全てのプランやツール、サポートも含め、無料で提供されています。

- ・自分のメルマガ購読者をもっと増やせないか
- ・アフィリエイトの売上をもっと増やせないだろうか
- ・SEO で踊らされないアフィリや自社販売はできないだろうか
- ・アメブロなどのアフィリでカウント削除されるような方法は嫌だ
- ・ヤフオクアフィリなどでアカウント削除されるような方法は嫌だ
- ・サイトを量産して、手間ばかりかかるアフィリは嫌だ

実践者の多くは上記のような理由から、安定し、どれよりも強力に収入が得られるリストアフィリにシフトしています。

そして何より、**リストという強力な販売力が、自分自身の資産として残る**事が大きいでしょう。

どうぞ、強力なツールとプランを御覧ください。

<http://hihuun.me/s1/lc/6siki.html>

ありがとうございました。

PS

さらにビジネスを成功させるために、よりリストを求める方は、特別なアカウントを提供しています。VR ファイル内にリンクがございますので、ご覧ください。当説明書は、始めてダウンロードされた方へ向けて書かれておりますので、詳しいご案内は割愛させて頂いております。